

Goldenstein Einrichtungen
 Unislawer Weg 2
 31249 Hohenhameln

Telefon: 0 51 28 40 40 34

E-Mail: info@goldenstein-einrichtungen.de

www.Goldenstein-Einrichtungen.de

GOLDENSTEIN

EINRICHTUNGEN

Ihr Ansprechpartner:
 Sven Goldenstein

Mobil 0160 977 26 252

*Perfekte Objektmöbel
 Individuell für Sie gestaltet*

Planungshilfe

Offizieller Partner der WGKD
www.WGKD.de



Die Einkaufsplattform
 der Kirchen.

Wirtschaftsgesellschaft
 der Kirchen in
 Deutschland mbH



DEUTSCHE
 BISCHOFSKONFERENZ

Verband der
 Diözesen
 Deutschlands



Evangelische Kirche
 in Deutschland

Evangelische Kirche
 in Deutschland



Deutscher
 Caritasverband




Diakonie
 Deutschland

Evangelisches Werk für
 Diakonie und Entwicklung



Deutsche
 Ordensobern-
 kongferenz




Technisches:

Wir planen für Sie	4-5
Das Besondere an unseren Möbeln	6
Technische Beschreibung Korpusmöbel	7
Lagerdekore und Dekorkombinationen	8



Kleider-Wäscheschränke:

1-türig	9
2-türig	10-11
3-türig	12-15
Aufsatzschränke für 1-türige Schränke	9
Aufsatzschränke für 2-türige Schränke	11
Aufsatzschränke für 3-türige Schränke	15
Sinnvolle Ergänzungen und Zubehör für Schränke	15
Einbauschränke / Sonderschränke nach Maß	49




Offene Regalschränke:

Regalschränke	16
Runde Abschlußelemente für Schränke und Sideboarde	16
Offene Sideboarde	17




Sideboarde / Kommoden:

Offene Sideboarde	17
1-türig	18
2-türig	19
3-türig	20



Wandregale:

Wandregale	21
------------------	----



Betten:

Vielfalt: Worin unterscheiden sich die Bettgestelle	22-23
Kastenbetten Modell 100	24-26
Kastenbetten Modell 100 mit Komfort-Liegehöhe	27
Stollenbetten Modell 600	28
Stollenbetten Modell 600 FORTE für Schwergewichtige	29
Etagenbetten Modell 100 + 600	30-31
Bettwagen auf Rollen	32
Praktische Ablagen, Unterbauten und Beleuchtung	32
Matratzen, Lattenroste, Stahlgitterrahmen	33





Nachttische:

Nachttische Modelle 500/100/600.....	34-35
--------------------------------------	-------



Schreibtische:

Schreibtische Modell 100.....	36
Stollen-Schreibtische Modell 600	37
Schreibtische Modell SIMPLEX + YPSILON mit Metallgestell.....	38
Schreibtische Modell FUSION mit Holz/Metallgestell	39
Einfache Rollcontainer	38



Esstische:

Esstisch Modell POLLI mit XL-Holzgestell	40
Esstische Modell SINPLEX + YPSILON mit Metallgestell	41
Tische für das Wohnzimmer	42
Couchtische / Beistelltische	42




Garderoben:

Garderoben- und Spiegelpaneele	43
Garderobenleiste.....	43
Garderobenbänke	48
Spindschränke / Umkleide	48




Büromöbel:

Systemschreibtische nach Maß.....	44
System-Rollcontainer	44
CPU-Halter	44
Aktenschränke	45




Medikamentenschränke & Dienstplätze:

Medikamentenschränke individuell geplant und gefertigt.....	46-47
---	-------



Sitzmöbel:

Holzstühle	50
Stühle mit Stahlrohrgestell.....	51
Funktionssessel / Pflegesessel	52
Stuhlsessel mit Holzgestell.....	53
Polstermöbel	54-55



Beispiele:

Kinder- und Jugendhilfe / Studentenwohnheim / Mutter- und Kind	56-60
--	-------

- DIENSTPLÄTZE
- MEDIKAMENTEN-SCHRÄNKE

Medikamentenschränke freistehend oder als Systemschränke in den Dienstplatz integriert. Durchdacht und geplant ohne Kompromisse bei voller Ausnutzung des zur Verfügung stehenden Platzes.

Extrem hochwertige Beschläge und Verarbeitung für eine lange Nutzung auch bei hoher Beanspruchung.



- BETREUERZIMMER
- SONDERMÖBEL
- GARDEROBEN
- EINBAUSCHRÄNKE


Wenig Platz, Ecken, Nischen. Wir planen und nutzen jeden Raum optimal aus.

Sonderzimmer, Umkleide- und Garderobenanlagen, oder einfach, weil in die Nische noch ein schöner Schrank passt.



- BÜRO
- ARBEITSPLATZ
- BESPRECHUNG

Oft ist der zur Verfügung stehende Platz begrenzt und eine Sonderlösung muss her. Wir sind an keinerlei Normmaße gebunden, sondern nutzen kostbaren Raum voll aus. Ob individuelle Freiformen oder Sitz-/ Steharbeitsplätze mit elektromotorischer Verstellung. Die passende Bestuhlung liefern wir gleich mit. Einbauschränke oder freistehende Büroschränke mit eingebauter Technik für Hänge- rahmen oder Ihren sonstigen Bedarf planen wir ganz nach Ihrem Wünschen.



Wir stellen an unsere eigene Leistung den größten Anspruch.

Wir möchten Sie begeistern mit unseren Leistungen. Wenn Sie sich Ihre neue Einrichtung später im Detail anschauen, werden Sie sehr viele Details finden mit denen Sie nicht gerechnet haben. Wir arbeiten niemals nach dem Minimalprinzip. Oft sind es Details, die man nicht auf den ersten Blick sieht. Der gesamte Ablauf des Projektes wird Sie begeistern. Von der Beratung und Planung, bis hin zur zügigen Montage bei Ihnen.

Hohe Anforderungen haben wir auch gegenüber unseren Partnerunternehmen und Zulieferern. Alle Produkte, die wir als Handelsware anbieten oder in unseren Möbeln verbauen, entsprechen unserem eigenen Anspruch! Direkte Ansprechpartner, kurze Wege und schnelles Handeln.

Wir möchten für Sie die perfekte Lösung finden, das passende Produkt für das vorhandene Budget. Niemals jedoch auf Kosten der Qualität.

Wir wollen Sie als Partner gewinnen, für eine vertrauensvolle und langfristige Zusammenarbeit.

Abbildung: Kleider-Wäscheschrank mit Sonderausstattungen

- Dekorativer Topp-Deckel auf dem Schrank
- 270° Objektbänder
- Scharniere mit Front- und Seitendurchschraubung als erweiterter Schutz gegen Herausbrechen der Bänder.
- Multiplex-Sockelsystem als erweiterter Schutz gegen Wischwasserschäden.
- Sockelverstellsystem Immer perfekt ausgerichtet bei Bodenunebenheiten.
- Abschließbares Wertfach
- Zylinder-Drehstangenschloß



„Unsere Empfehlung“

An einigen Artikeln finden Sie diesen „Stempel“. Als kleine Entscheidungshilfe gedacht, sind das die von Kunden am meisten gewählten Artikel.

Dekore:

Außendekor: Lagerdekore oder Handelskollektion (Aufpreis)
 Innendekor : Uni weiß

Kanten:

Alle Schnittflächen sind bekantet in 0-Fugen Technologie. Im Sichtbereich bei geöffneter Tür und von der Unterseite mit gerundeten 2mm ABS-Sicherheitskanten. Optional PUR-Verleimung möglich.

Korpus:

Alle Korpusteile aus 19mm melaminbeschichteter Spanplatte. Alle Korpusverbindungen mit eingeleimten Holzdübeln und Verbindungsbeschlag.

Schrankaußenseiten und Mittelseiten:

Alle Schrankseiten haben durchgehende Lochreihenbohrungen im Raster 32mm. An der Vorderseite und von unten als Feuchtigkeitsschutz 2mm ABS-Sicherheitskanten, beidseitig gerundet. Fußleistenausschnitt nach örtlichen Gegebenheiten.

Sockel:

Untere Sockelplatte mit 2mm ABS-Sicherheitskanten an der Vorderseite. Vorder- und Hinterfuß (Höhe 80mm) erhalten an der Unterseite 2mm ABS-Sicherheitskanten als Feuchtigkeitsschutz und sind mittels Nut- und Feder fest mit der Sockelplatte verleimt.

Optional möglich als erweiterter Schutz vor Feuchtigkeitsschäden: Multiplexsockel, beidseitig belegt mit HPL-Schichtstoff. Auf Gehrung verleimt und fest mit der Sockelplatte durch Nut- und Feder verbunden.

Die Sockelkonstruktion bei Kleider-Wäscheschränken erhält optional Höhenverstellfüße zur leichten Ausrichtung des Schrankes bei Bodenunebenheiten.

Fachböden:

19mm mit 2mm ABS-Sicherheitskanten an der Vorderseite. Fachbodenträger Ganzmetall.

Kleiderstange:

Ovalrohr mit Schrankrohrlagern zum Schrauben unter den Fachboden.

Fronten aufschlagend:

19mm, umlaufend mit gerundeten 2mm ABS-Sicherheitskanten.

Rückwand:

8mm eingenetet, beidseitig melaminbeschichtet

Schubkästen:

Solide verleimter Korpus aus melaminbeschichteter Spanplatte, Schubkastenboden 8mm, auf Rollschubführungen laufend. (Optional Vollauszüge Blum-Tandem mit Softeinzug)

Scharniere:

Ganzmetall-Federbänder mit Schließautomatik, zur werkzeuglosen Montage, z.B. Fabr. Blum mit Kreuzmontageplatte aus Zinkdruckguss. Optional mit integrierter Dämpfung.

Öffnungswinkel 155° bei Schränken, Öffnungswinkel 110° bei Sideboard etc.

Optional AXIMAT-Objektbänder mit 270° Öffnungswinkel für Spezialanwendungen.

Optional alle Scharniertypen als Schutz bei besonderer Beanspruchung mit Front- und Seitendurchschraubung möglich.

Schlösser optional:

Als Drehstangen-Zylinderschlösser Fabr. HeKna 3080.

Als Hinterlegschoß Fabr. HeKna 1280.

Optional als erweiterbare Hauptschlüsselanlage.

Griffe:

Segmentbogengriff, chrom matt, Lochabstand 128mm. (Andere Griffe optional möglich)

Verblendung / Verleistung: (optional)

Einbauschränke erhalten zur Wandseite und zur Decke eine Verblendung, ca. 50mm breit. Die Blendstücke werden sauber Vorort eingepasst.

Lagerdekore: Sind schnell verfügbar
 Sonderdekore: Sind gegen Mehrpreis erhältlich

DEKORE & KOMBINATIONEN



Korpus: Kernbuche
 Front: Kernbuche
 Kanten: Kernbuche



Korpus: Kernbuche
 Front: Uni weiß
 Kanten: Kernbuche



Korpus: Uni weiß
 Front: Kernbuche
 Kanten: Kernbuche



Korpus: Uni weiß
 Front: Uni weiß
 Kanten: Kernbuche



Korpus: Anthrazit
 Front: Kernbuche
 Kanten: Kernbuche



Korpus: Uni weiß
 Front: Uni weiß
 Kanten: Ahorn



Korpus: Ahorn
 Front: Ahorn
 Kanten: Ahorn



Korpus: Ahorn
 Front: Uni weiß
 Kanten: Ahorn



Korpus: Uni weiß
 Front: Ahorn
 Kanten: Ahorn



KLEIDER-WÄSCHESCHRÄNKE 1-TÜRIG

Standardmaße: 50 x 200 x 60cm BxHxT
 Sondermaße: Breite max. 60cm (Andere Größen möglich)



Aufsatz 1-türig
500-0590

**MEHR
 STAUARAUM**



MIT SOCKELSCHUBLADE

STANDARD

1-türig
500-05XX
 XX = Nummer Inneneinteilung

1-türig
500-05XX-SS1
 XX = Nummer Inneneinteilung
 1 Sockelschublade



Tür: LINKS



Tür: RECHTS



Tür: LINKS



Tür: RECHTS

1-türig
500-0511
 1 Boden mit Kleiderstange

1-türig
500-0521
 4 Böden

INNENEINTEILUNGEN

MÖBELGRIFFE & MEHR

Standardgriffe: Segmentbogen und Bügelgriff
 Sondergriffe: Muschelgriffe, Knöpfe und sonstige Designgriffe
 sind gegen Mehrpreis erhältlich.



Segmentbogengriff 128mm Bohrabstand, Stahl mattchrom



Bügelgriff 128mm Bohrabstand, Stahl mattchrom



Muschelgriff
 Aluminium Ø60mm



Knopfgriff
 Edelstahl Ø60mm
 Höhe 30mm



Tür: RECHTS



Tür: RECHTS



Tür: LINKS



Tür: LINKS

Aufsatz 1-türig
500-0590
 OHNE Fachboden
 ...bis Höhe 50cm

Aufsatz 1-türig
500-0590
 Mit 1 Fachboden
 ...ab Höhe 50cm

KLEIDER-WÄSCHESCHRÄNKE 2-TÜRIG

Standardmaße:

100 x 200 x 60cm BxHxT

Sondermaße:

Breite max. 120cm (Andere Größen möglich)

Aufsatz 2-türig

500-1090

STAU-RAUM



STANDARD

MIT 1 SOCKELSCHUBLADE

MIT 2 SOCKELSCHUBLADEN

2-türig

500-10XX

XX = Nummer Inneneinteilung

2-türig

500-10XX-SS1

XX = Nummer Inneneinteilung
1 Sockelschublade

2-türig

500-10XX-SS2

XX = Nummer Inneneinteilung
2 Sockelschubladen 1/2 : 1/2

INNENEINTEILUNGEN



2-türig

500-1011

1 Mittelseite
1/3 Wäsche : 2/3 Kleiderfach



2-türig

500-1012

Durchgehender Boden,
darunter 1 Mittelseite
1/2 Wäsche : 1/2 Kleiderfach

2-türig

500-1013

Durchgehender Boden,
darunter 1 Mittelseite
1/3 Wäsche : 2/3 Kleiderfach

2-türig

500-1015

1 Mittelseite
2/3 Wäsche : 1/3 Kleiderfach

KLEIDER-WÄSCHESCHRÄNKE 2-TÜRIG


INNENEINTEILUNGEN



2-türig
500-1013
Duchgehender Boden,
darunter 1 Mittelseite
1/3 Wäsche : 2/3 Kleiderfach



2-türig
500-1015
1 Mittelseite
2/3 Wäsche : 1/3 Kleiderfach



2-türig
500-1021
Mittelseite
1/2 Wäsche : 1/2 Wäsche



2-türig
500-1031
1 Mittelseite
1/2 Wäsche : 1/2 Kleiderfach

INNENEINTEILUNGEN



2-türig
500-1041
1 Mittelseite
1/2 Kleiderfach : 1/2 Kleiderfach
Jeweils 1 zusätzlicher Boden

FÜR 2 PERSONEN



2-türig
500-1051
darunter OHNE Mittelseite
1/1 Wäsche

AUFSATZSCHRÄNKE



**MEHR
STAUROOM**

Aufsatz 2-türig
500-1090-MS
Mit Mittelseite, 2 Fachböden
...ab Höhe 50cm



Aufsatz 2-türig
500-1090-MS
Mit Mittelseite
...ab Schrankbreite 100cm



Aufsatz 2-türig
500-1090
OHNE Mittelseite
...bis Schrankbreite 100cm



Aufsatzschränke:

Standardmaße:

Höhe 40cm

Sondermaße:

(Andere Größen möglich)

KLEIDER-WÄSCHESCHRÄNKE 3-TÜRIG



Aufsatz 3-türig
500-1590

**MEHR
STAU-
RAUM**

Standardmaße: 150 x 200 x 60cm BxHxT
Sondermaße: Breite max. 180cm (Andere Größen möglich)



**MIT 2 SOCKELSCHUBLADEN
1/3 : 2/3 (AUFTEILUNG)**

3-türig
500-15XX-SS2
XX - Nummer Inneneinteilung
2 Sockelschubladen 1/3 : 2/3




**MIT 2 SOCKELSCHUBLADEN
1/2 : 1/2 (AUFTEILUNG)**

2-türig
500-15XX
XX - Nummer Inneneinteilung

INNENEINTEILUNGEN



3-türig
500-1511
1 Mittelseite
1/3 Wäsche : 2/3 Kleiderfach



3-türig
500-1512
2 Mittelseiten
1/3 Wäsche : 1/3 Kleiderfach : 1/3 Wäsche



3-türig
500-1515
1 Mittelseite
1/3 Kleiderfach : 2/3 Wäsche



KLEIDER-WÄSCHESCHRÄNKE 3-TÜRIG



3-türig
500-15XX-SS2
 XX - Nummer Inneneinteilung
 2 Sockelschubladen 1/2 : 1/2



**MIT 3 SOCKELSCHUBLADEN
 1/3 : 1/3 : 1/3 (AUFTEILUNG)**

3-türig
500-15XX-SS3
 XX - Nummer Inneneinteilung
 3 Sockelschubladen 1/3 : 1/3 : 1/3




FÜR 2 PERSONEN

3-türig
500-1531
 Inneneinteilung siehe unten

INNENEINTEILUNGEN



3-türig
500-1541
 2 Mittelseiten
 Jeweils 1/3 Kleiderfach
 Jeweils 1 zusätzlicher Boden



3-türig
500-1551
 1 Mittelseite
 1/3 Wäsche : 2/3 Wäsche



FÜR 2 PERSONEN

4-türig
500-1531
 2 Mittelseiten
 1/3 Kleider : 1/3 Wäsche 2x : 1/3 Kleider

KLEIDER-WÄSCHESCHRÄNKE 3-TÜRIG

Standardmaße:

150 x 200 x 60cm BxHxT

Sondermaße:

Breite max. 180cm (Andere Größen möglich)



MIT SCHUBLADEN

3-türig
500-15XX
XX = Nummer Inneneinteilung 4 Schubkästen



**MIT OFFENEM FACH
UND SCHUBLADEN**

3-türig
500-15XX
XX = Nummer Inneneinteilung 4 Schubkästen - 1 offenes Fach

INNENEINTEILUNGEN



3-türig
500-1513
2 Mittelseiten 1/3 Kleider : 1/3 Wäsche : 1/3 Kleider 4 Schubkästen




3-türig
500-1516
2 Mittelseiten 1/3 Kleider : 1/3 Wäsche : 1/3 Wäsche 4 Schubkästen



3-türig
500-1535
2 Mittelseiten 1/3 Kleider : 1/3 OFFEN : 1/3 Kleider 4 Schubkästen - 1 offenes Fach


KLEIDER-WÄSCHESCHRÄNKE 3-TÜRIG

SINNVOLLE EXTRAS



- 1 Dekorativer Topp-Deckel**
 ...verleiht Ihrem neuen Schrank einen noch wohnlicheren Charakter.
 Lieferbar in Materialstärke 19 + 28mm.
- 2 270° Objektscharniere mit Spezialbefestigung**
 Bei hoher Beanspruchung ist diese Option unbedingt empfehlenswert. Ein Ausbrechen der Scharniere wird weitestgehend vermieden. Wir bieten hier unterschiedliche Widerstandsstufen für Ihren Schrank:
 A: 270° Scharniere mit Standardbefestigung
 B: Befestigung in der Schranktür „durchgeschraubt“ mit metrischen Schrauben und Hülse auf der Gegenseite.
 C: Wie B, jedoch „durchgeschraubt“ durch Tür und Schrankseite.
- 3 Wertfach im Schrank**
 Zwischen 2 fixierten Böden fest verbaut
- 4 Griffe & Muschelgriffe**
 Neben unserem Standard-Segmentbogengriff gibt es optional eine Vielzahl an anderen Griffmodellen und eingelassenen Griffmuscheln.
- 5 Schlösser**
 Zylinder-Drehstangenschlösser und Hinterlegeschlösser, auf Wunsch als erweiterbare Hauptschlüsselanlage.
- 6 Sockelverstellsystem ist bei uns Standard**
 Erleichtert das Ausrichten des Schrankes (auch nachträglich) bei Bodenunebenheiten erheblich.
- 7 Multiplexsockel - erhöhter Schutz gegen Wischwasser-Schäden.**
 Umlaufende Sockelkonstruktion, an den Ecken auf Gehrung gearbeitet. Material Multiplex, beidseitig mit 0,8mm HPL-Schichtstoff-belegt und mit 2mm ABS-Kanten an der Unterseite.

INNENEINTEILUNGEN



3-türig
500-1536
2 Mittelseiten
1/3 Kleider : 1/3 OFFEN : 1/3 Wäsche
4 Schubkästen - 1 offenes Fach

AUFSATZSCHRÄNKE



MEHR STAU-RAUM

Aufsatz 2-türig
500-1590
Mit Mittelseite, 1/3 : 2/3, ...ab Höhe 50cm mit 2 Fachböden

Aufsatz 2-türig
500-1590
Mit Mittelseite, 1/3 : 2/3 ...bis Höhe 50cm

Aufsatzschränke:
 Standardmaße: Höhe 40cm
 Sondermaße: (Andere Größen möglich)





B80 x H200 x T40cm

500-320

4 Fachböden (1x fest)



B80 x H200 x T40cm

500-322

2-türig mit Fachboden
Oben offen mit 3 Fachböden

Abschlußelemente für Schränke und Sideboarde

Wohnliche Gestaltung z.B. für Aufenthalts- oder Speiseräume. Eckmodule als fest verleimte Einheit mit runder Sockelblende. Fachböden nicht verstellbar. Beidseitig oder einseitig vom Schrank.

Bei Sideboarden/Kommoden zusätzlich mit durchgehender Topp-Platte D28mm


Planungshinweis: Der „weiße Zwischenteil“ kann durch eine beliebige Schrankaufteilung, bzw. beliebiges Sideboardmodell ersetzt werden.



B40 x H85 x T40cm

500-RE

Für Sideboarde
Angabe erforderlich:
Links, Rechts oder beidseitig




B60 x H200 x T60cm

500-RE

Für Schränke
Angabe erforderlich:
Links, Rechts oder beidseitig

Standardmaße: 80-100 x 85-125 x 40-50cm BxHxT
Sondermaße: (Andere Größen möglich)

OFFENE SIDEBARDE



Beispiel: Sondermöbel
TV-Anbauwand

Standardmaße: 40-60 x 85-125 x 40-50cm BxHxT
Sondermaße: (Andere Größen möglich)

SIDEBARDE



B50 x H85 x T40cm

500-051-LINKS

1 Fachboden



B50 x H85 x T40cm

500-051-RECHTS

1 Fachboden



B50 x H85 x T40cm

500-052-LINKS

1 Schubkasten, 1 Fachboden



B50 x H85 x T40cm

500-052-RECHTS

1 Schubkasten, 1 Fachboden



B50 x H85 x T40cm

500-054

4 Schubkästen



B120 x H85 x T40cm

500-109

4 Fachböden, offenes Fach


MIT OFFENEM FACH

Standardmaße: 80-120 x 85-125 x 40-50cm BxHxT
Sondermaße: (Andere Größen möglich)

SIDEBORARDE



B80 x H85 x T40cm
500-101
1 Fachboden



B80 x H85 x T40cm
500-101-MS
Mit Mittelseite, 2 Fachböden



B80 x H85 x T40cm
500-104-LINKS
1 Fachboden, 4 Schubkästen



B80 x H85 x T40cm
500-104-RECHTS
4 Schubkästen, 1 Fachboden



B80 x H85 x T40cm
500-102
Mit Mittelseite, 2 Fachböden



B80 x H85 x T40cm
500-103
2x 4 Schubkästen

Standardmaße: 120-150 x 85-125 x 40-50cm BxHxT
Sondermaße: (Andere Größen möglich)

SIDEBORDE



B120 x H85 x T40cm

500-105-LINKS

4 Schubladen, 1 Fachboden



B120 x H85 x T40cm

500-105-RECHTS

1 Fachboden, 4 Schubladen



B120 x H85 x T40cm

500-107-LINKS

2 Fachböden, 1/3 : 2/3



B120 x H85 x T40cm

500-107-RECHTS

2 Fachböden, 2/3 : 1/3



B120 x H85 x T40cm

500-106

3 Fachböden, 3 Schubladen



B120 x H85 x T40cm

500-108

2 Fachböden, 4 Schubladen



B96 x H27 x T22cm

500-301

Befestigung durch die Rückwand



B96 x H27 x T23cm

500-302

Befestigung durch die Rückwand



B96 x H27 x T22cm

500-303

Befestigung durch die Rückwand



B96 x H40 x T22cm

500-304

Befestigung durch die Rückwand



B96 x H40 x T22cm

500-304-A

Befestigung durch die Rückwand



B96 x H40 x T22cm

500-309

Befestigung unsichtbar



B96 x H40 x T22cm

500-304-R

Befestigung durch die Rückwand

Lattenroste und Matratzen sind nicht Bestandteil der abgebildeten Bettmodelle.

Je nach Verwendungszweck und Beanspruchung, halten wir für jeder Anwendung die richtige Lösung bereit.

Die Standard Liegefläche beträgt 90 x 200cm. Soweit technisch umsetzbar, ist jede Größe und Sonderausführung möglich.



MODELL 100


Kastenbett Modell 100

- Kopf- und Fußteile aus D28mm starker, melaminharzbeschichteter Spanplatte, umlaufend mit gerundeter 2mm ABS-Sicherheitskante.
- Schmale Bettseiten (bei offener Sockelkonstruktion) Tischlerplatte, beidseitig belegt mit 0,8mm HPL Schichtstoff. Bei geschlossener Sockelkonstruktion aus D28mm (Sockelblende D19mm) starker, melaminharzbeschichteter Spanplatte. Von oben und unten jeweils eine 2mm ABS-Sicherheitskante.
- Tragleisten für den Lattenrost aus Massivholz 30/30mm, verschraubt.
- Eckverbindungen:
- Eingeleimte Massivholzdübel und M6 Imbusschrauben mit extra großem Quermutterbolzen sorgen für eine extrem stabile Verbindung.


Kastenbett Modell 100 KOMFORT

Zusatzausstattung zum Modell 100:

- Komfort-Liege-/ Sitzhöhe 50cm (Oberkante Matratze)
- Höhere XL-Kopf- und Fußteile
- XL-Bettseite verstärkt mit doppelter Verschraubung



MODELL 100 KOMFORT



MODELL 600


Stollenbett Modell 600

- Kopf- und Fußteile in Stollenbauweise. Füllung aus melaminharzbeschichteter Spanplatte, fest verleimt mit den Massivholzstollen mittels Nut- und Federverbindung.
- Schmale Bettseiten Tischlerplatte, beidseitig belegt mit 0,8mm HPL Schichtstoff. Von oben und unten jeweils eine 2mm ABS-Sicherheitskante.
- Tragleisten für den Lattenrost aus Massivholz 30/30mm, verschraubt.
- Eckverbindungen:
- Eingeleimte Massivholzdübel und M6 Imbusschrauben mit extra großem Quermutterbolzen sorgen für eine extrem stabile Verbindung.


Stollenbett Modell 600 FORTE

Zusatzausstattung zum Modell 600:

- Besonders geeignet für schwergewichtige Menschen
- Komfort-Liege-/ Sitzhöhe 50cm (Oberkante Matratze)
- Höhere XL-Kopf- und Fußteile
- XL-Bettseite verstärkt mit doppelter Verschraubung
- Zusätzlicher Massivholz-Stollen auf dem Bettrücken
- 4 zusätzliche Lagerstützen
- XL-Stollenquerschnitt 70/30mm



MODELL 600 FORTE



ETAGENBETT MODELL 100

Etagenbett Modell 100

- Höhe 160cm, Liegeflächen 90 x 200cm
- Kopfteile aus 28mm Plattenmaterial mit umlaufenden 2mm ABS-Sicherheitskanten. Leiter Buche massiv, im Bereich der Bettseiten ausgeklinkt.

Bettseiten und Fallschutz aus 22mm Tischlerplatte, beidseitig mit 0,8mm HPL-Schichtstoff belegt. Trageleisten für Lattenrost, bzw. Einlegeplatte aus Massivholz 30/30mm.

- Extrem stabile Verbindungen durch Bettschrauben und Quermutterbolzen. Alle Eckverbindungen zusätzlich gedübelt.
- Ausführung: Leiter links oder rechts



Etagenbett Modell 600

- Höhe 160cm, Liegeflächen 90 x 200cm
- Stollen aus massiver Buche. Leiter Buche massiv, im Bereich der Bettseiten ausgeklinkt. Bettseiten und Fallschutz 22mm Tischlerplatte, beidseitig belegt mit 0,8mm HPL-Schichtstoff. Trageleisten für Lattenrost, bzw. Einlegeplatte aus Massivholz 30/30mm.
- Extrem stabile Verbindungen durch Bettschrauben und Quermutterbolzen. Alle Eckverbindungen zusätzlich gedübelt.
- Ausführung: Leiter links oder rechts


ETAGENBETT MODELL 600

Sonderbetten

Ihr Wunsch ist unser Standard. Haben Sie eine eigene Idee, oder Spezialanwendung?

Wir konstruieren und liefern Ihr Wunschbett.

SONDERBETTEN



Querschläfer und Klappbetten

Bei extrem beengten Raumverhältnissen, z.B. im Betreuerzimmer, eignet sich oft ein einklappbares Bett.

QUERSCHLÄFER



KASTENBETTEN

Lattenroste und Matratzen sind nicht Bestandteil der abgebildeten Bettmodelle.

Bitte die gewünschten Artikel separat bestellen.

Abbildung: Lattenrost STABILO NV

Liegefläche: 90 x 200cm (Andere Größen möglich)



Kopfteil: A	Kastenbett
Fußteil: A	100-201



Kopfteil: A	Kastenbett mit Sockel
Fußteil: A	100-201-S



Kopfteil: B	Kastenbett
Fußteil: A	100-202



Kopfteil: B	Kastenbett mit Sockel
Fußteil: A	100-202-S



Kopfteil: B	Kastenbett
Fußteil: B	100-203



Kopfteil: B	Kastenbett mit Sockel
Fußteil: B	100-203-S



Kopfteil: B	Kastenbett
Fußteil: B	100-204



Kopfteil: B	Kastenbett mit Sockel
Fußteil: B	100-204-S




Kopfteil: A	Kastenbett
Fußteil: A	100-206



Kopfteil: A	Kastenbett mit Sockel
Fußteil: A	100-206-S

KASTENBETTEN



Kopfteil ist Links

Kopfteil: B	Kastenbett
Fußteil: A	100-205-L



Kopfteil ist Links

Kopfteil: B	Kastenbett mit Sockel
Fußteil: A	100-205-S-L




Kopfteil ist Rechts

Kopfteil: B	Kastenbett
Fußteil: A	100-205-R




Kopfteil ist Rechts

Kopfteil: B	Kastenbett mit Sockel
Fußteil: A	100-205-S-R



Besonderheit bei Modell 100-205

Beachten Sie bei Ihrer Planung die Angabe Kopfteil links oder rechts.



Kopf- und Fußteil E mit Rundung

Kopfteil: E	Kastenbett
Fußteil: E	100-244



Kopf- und Fußteil E mit Rundung

Kopfteil: E	Kastenbett mit Sockel
Fußteil: E	100-244-S



Kopf- und Fußteil F mit Abschrägung

Kopfteil: F	Kastenbett
Fußteil: F	100-254



Kopf- und Fußteil F mit Abschrägung

Kopfteil: F	Kastenbett mit Sockel
Fußteil: F	100-254-S



KASTENBETTEN

Lattenroste und Matratzen sind nicht Bestandteil der abgebildeten Bettmodelle.

Bitte die gewünschten Artikel separat bestellen.

Abbildung: Lattenrost STABILO NV

Liegefläche: 90 x 200cm (Andere Größen möglich)



Kopfteil D mit Korbbogen

Kopfteil: D	Kastenbett
Fußteil: A	100-222



Kopfteil D mit Korbbogen

Kopfteil: D	Kastenbett mit Sockel
Fußteil: A	100-222-S



Kopf- und Fußteil D mit Korbbogen

Kopfteil: D	Kastenbett
Fußteil: D	100-223



Kopf- und Fußteil D mit Korbbogen

Kopfteil: D	Kastenbett mit Sockel
Fußteil: D	100-223-S



Kopfteil C mit Segmentbogen

Kopfteil: C	Kastenbett
Fußteil: A	100-232



Kopfteil C mit Segmentbogen

Kopfteil: C	Kastenbett mit Sockel
Fußteil: A	100-232-S




Kopf- und Fußteil C mit Segmentbogen

Kopfteil: C	Kastenbett
Fußteil: C	100-233




Kopf- und Fußteil C mit Segmentbogen

Kopfteil: C	Kastenbett mit Sockel
Fußteil: C	100-233-S



Besonderheit bei Modell 100-205

Beachten Sie bei Ihrer Planung die Angabe Kopfteil links oder rechts.



KOMFORTBETTEN MIT XL-LIEGEHÖHE



Kastenbett Modell 100 COMFORT

Abbildung: Verwendung im Betreuerzimmer mit Bettschrank



XL-SITZHÖHE



Kopfteil ist links

Kopfteil: B	Komfortbett
Fußteil: A	100-204-L-KOMFORT



Kopfteil ist links

Kopfteil: B	Komfortbett mit Sockel
Fußteil: A	100-204-S-L-KOMFORT



Kopfteil ist links

Kopfteil: B	Komfortbett
Fußteil: A	100-205-L-KOMFORT



Kopfteil ist links

Kopfteil: B	Komfortbett mit Sockel
Fußteil: A	100-205-S-L-KOMFORT



Kopfteil ist rechts

Kopfteil: B	Komfortbett
Fußteil: A	100-205-R-KOMFORT



Kopfteil ist rechts

Kopfteil: B	Komfortbett mit Sockel
Fußteil: A	100-205-S-R-KOMFORT




Kopfteil: A	Komfortbett
Fußteil: A	100-206-KOMFORT



Kopfteil: A	Komfortbett mit Sockel
Fußteil: A	100-206-S-KOMFORT

Abbildung: Lattenrost STABILO NV
 Liegefläche: 90 x 200cm (Andere Größen möglich)

STOLLENBETTEN



Kopfteil: H	Stollenbett
Fußteil: H	600-201



Kopfteil: L	Stollenliege
Fußteil: L	600-213



Kopfteil: M	Stollenbett
Fußteil: P	600-202



Kopfteil: M	Stollenbett
Fußteil: M	600-203



Kopfteil: M	Stollenbett
Fußteil: M	600-204



Kopfteil: K	Stollenbett
Fußteil: K	600-206




Kopfteil ist Links

Kopfteil: M	Stollenbett
Fußteil: K	600-205-L




Kopfteil ist Rechts

Kopfteil: M	Stollenbett
Fußteil: K	600-205-R



Besonderheit bei Modell 600-205

Beachten Sie bei Ihrer Planung die Angabe Kopfteil links oder rechts.



EXTREM STABIL



FORTE-BETTEN

Lattenroste und Matratzen sind nicht Bestandteil der abgebildeten Bettmodelle.

Bitte die gewünschten Artikel separat bestellen.

Abbildung: *Stahlgitterboden DRABO NV*

Liegefläche: *90 x 200cm (Andere Größen möglich)*



Kopfteil: P FORTE - Stollenbett
Fußteil: P **600-201-FORTE**



Kopfteil: M FORTE - Stollenbett
Fußteil: P **600-202-FORTE**



Kopfteil: M FORTE - Stollenbett
Fußteil: M **600-203-FORTE**



Kopfteil: M FORTE - Stollenbett
Fußteil: M **600-204-FORTE**



Kopfteil: K FORTE - Stollenbett
Fußteil: K **600-206-FORTE**




Kopfteil: M FORTE - Stollenbett
Fußteil: K **600-205-L-FORTE**




Kopfteil: M FORTE - Stollenbett
Fußteil: K **600-205-R-FORTE**

- Besonders geeignet für schwergewichtige Menschen
- Komfort-Liege-/ Sitzhöhe 50cm (Oberkante Matratze)
- Höheres XL-Kopf- und Fußteil
- XL-Bettseite verstärkt mit doppelter Verschraubung
- Zusätzlicher Massivholz-Stollen auf dem Bettrücken
- 4 zusätzliche Lagerstützen
- XL-Stollenquerschnitt 70/30mm



Besonderheit bei Modell 600-205

Beachten Sie bei Ihrer Planung die Angabe Kopfteil links oder rechts.



Einlege-Lochböden und Matratzen sind nicht Bestandteil der abgebildeten Bettmodelle.
Bitte die gewünschten Artikel separat bestellen.

Besonderheit bei Etagenbetten

Aufgrund des hohen Fertigungsaufwands, ist eine **Mindestbestellmenge von 3 Stück** erforderlich.



Bauhöhe: 160cm

Leiter: Links	Etagenbett
Sockel: Ohne	100-310




Bauhöhe: 160cm

Leiter: Rechts	Etagenbett
Sockel: Ohne	100-310



Bauhöhe: 160cm


Leiter: Links	Etagenbett
Sockel: Mit	100-310-S



Bauhöhe: 160cm

Leiter: Rechts	Etagenbett
Sockel: Mit	100-310-S

Abbildung: *Einlege-Lochboden NV*
Liegefläche: *90 x 200cm (Andere Größen möglich)*



Stärke: 22mm	Etagenbett
	Lochboden

Mit Fräsungen zur Belüftung der Matratze. Matratzenhöhe max. 14cm um gesetzliche Vorgaben zur Fallschutzhöhe einzuhalten.



Liegefläche unten: 140cm

Leiter: Rechts	Etagenbett
Sockel: Mit	100-314-S

Einlege-Lochböden und Matratzen sind nicht Bestandteil der abgebildeten Bettmodelle.
Bitte die gewünschten Artikel separat bestellen.

Besonderheit bei Etagenbetten

Aufgrund des hohen Fertigungsaufwands, ist eine **Mindestbestellmenge von 3 Stück** erforderlich.



Bauhöhe: 160cm

Leiter: Links

Stollen-Etagenbett

600-310



Bauhöhe: 160cm

Leiter: Rechts

Stollen-Etagenbett

600-310



Bauhöhe: 160cm

Leiter: Links

Stollen-Etagenbett

600-311




Bauhöhe: 160cm

Leiter: Rechts

Stollen-Etagenbett

600-311

Abbildung: Einlege-Lochboden NV
Liegefläche: 90 x 200cm (Andere Größen möglich)




Stärke: 22mm

Etagenbett

Lochboden

Mit Fräsungen zur Belüftung der Matratze. Matratzenhöhe max. 14cm um gesetzliche Vorgaben zur Fallschutzhöhe einzuhalten.

Stollen aus massiver Buche. Leiter Buche massiv, im Bereich der Bettseiten ausgeklinkt. Bettseiten und Fallschutz 22mm Tischlerplatte, beidseitig belegt mit 0,8mm HPL-Schichtstoff. Trageleisten für Lattenrost, bzw. Einlegeplatte aus Massivholz 30/30mm. Extrem stabile Verbindungen durch Bettschrauben und Quermutterbolzen. Alle Eckverbindungen zusätzlich gedübelt.
Ausführung: Leiter links oder rechts



TYP 310



TYP 311
Mit zusätzlichem Querstollen!



Bei Verwendung
mit Nachttisch.

Bettwagen
BW-140



Bei Verwendung
ohne Nachttisch.

Bettwagen
BW-190



PRAKTISCHE ABLAGEN + NACHTTISCHE

Für unsere Bettmodelle 100 bieten sich praktische Ablagen an. Neben der gezeigten Variante sind auch Kopf- oder Rückablagen möglich.

UNTERBAUTEN

Für unsere Bettmodelle 100 in der KOMFORT-Variante sind Unterbaumodule möglich. Sie bieten zusätzlichen Stauraum. Offen oder mit Schubladen. Aufteilung nach Wunsch.

LED-BELEUCHTUNG

Beispiel:

Abbildung links: LED-Doppel-Paneel mit Handyablage und USB-Ladeport.

Abbildung unten: LED-Einfach-Paneel mit Handyablage und USB-Ladeport.


Weitere Möglichkeiten zum Thema Beleuchtung auf Anfrage.



EINLEGERAHMEN & MATRATZEN


Abbildungen: Liegefläche 90 x 200cm (Andere Größen möglich)

Matratzen: Weitere Modelle auf Anfrage möglich.



POLY JERSEY

Polyschaummatratze mit RG40.
Bezug abnehmbar und waschbar bei 90°C.
Bauhöhe: 12cm, Lieferbar in H2, H3,



POLY SE

Inkontinenzmatratze mit RG40. PU-Bezug atmungsaktiv
und flüssigkeitsdicht, abnehmbar und waschbar bei 90°C.
Bauhöhe: 12cm, Lieferbar in H2, H3, H4

STABILO NV

Nicht verstellbar, **Eigenkonstruktion** für hohe Belastung.
Umlaufender Rahmen aus Buche-Massivholz,
mit 10 Extra-Stabilen Federholzleisten 100/12mm



**FEST VERSCHRAUBT
MIT DEM BETT**



HAPPY

Kaltschaumkern-Matratze

Hervorragende Anpassungsfähigkeit durch den elastischen Vitacel-Kern.
Hoher Hygienekomfort durch den abnehmbaren, waschbaren Frottee-
Stretch-Bezug. Bauhöhe: 14cm, Lieferbar in H2, H3



**FEST VERSCHRAUBT
MIT DEM BETT**

DRABO NV

Ein solider pulverbeschichteter Stahlrahmen für die
speziellen Anforderungen innerhalb der Sozialeinrichtung.
Nicht verstellbar.

INFORMATION ZU DEN MATRATZEN-HÄRTEGRADEN:


Der Härtegrad gibt Auskunft darüber, wie weich oder hart eine
Matratze ist. Um Rückenschmerzen zu vermeiden, sollten bei der
Wahl des richtigen Härtegrades Gewicht und Körpergröße beachtet
werden. Kein Mensch ist wie der andere, daher sind nachfolgende
Angaben auch nur als Empfehlung zu verstehen:

Härtegrad 2 geeignet bis ca. 85 kg

Härtegrad 3 geeignet bis ca. 110 kg

Härtegrad 4 geeignet bis ca. 140 kg

Härtegrad 5 geeignet über 140 kg



LOCHBODEN

Mit Fräsungen zur Belüftung der Matratze.

**FEST VERSCHRAUBT
MIT DEM BETT**

LATTENROSTE


Hochwertigste Lattenroste in unter-
schiedlichsten Varianten auf Anfrage.


Lieferbar in:

NV (nicht verstellbar),

KF (Kopf- und Fußteil verstellbar)

M (motorisch verstellbar)





GRÖSSENVERHÄLTNIS:

Zur Verdeutlichung farblich dargestellt, ist das Größenverhältnis zwischen Bett und Nachttisch.

MATERIALSTÄRKE 28MM



B40 x H37 x T40cm

100-150

1 offenes Fach



B40 x H37 x T40cm

100-151

1 Schubkasten

B45 x H40 x T30cm

100-158-LINKS

Winkelablage fest am Bett, Modelle 100



B45 x H48 x T40cm

100-150-XL

1 offenes Fach



B45 x H48 x T40cm

100-151-XL

1 Schubkasten





B42 x H50 x T40cm
500-150
 1 offenes Fach mit Fachboden



B42 x H50 x T40cm
500-151
 1 Schubkasten, 1 offenes Fach



B42 x H50 x T40cm
500-154
 3 Schubkästen



B50 x H62 x T40cm
500-152-LINKS
 1 Schubkasten, 1 Tür



B50 x H62 x T40cm
500-152-RECHTS
 1 Schubkasten, 1 Tür



B50 x H62 x T40cm
500-154-XL
 3x Schubkästen



MASSIVHOLZSTOLLEN



B50 x H50 x T40cm
600-151-LOW
 1 Schubkasten, 1 offenes Fach



B50 x H50 x T40cm
600-154-LOW
 2 Schubkästen

Standardmaße: 100-130 x 75 x 60cm BxHxT
Sondermaße: (Andere Größen möglich)

SCHREIBTISCHE 100

Schreibtische Modell 100:

- Fest verleimt.
- Tischplatte und Seiten aus 28mm Plattenmaterial.
- Solide verleimte Schubkästen.

Für besondere Herausforderungen sind zusätzliche Spezial-Eckverbindungen möglich.

MATERIALSTÄRKE 28MM



Standardmaße: 100-130 x 75 x 60cm BxHxT
Sondermaße: (Andere Größen möglich)

SCHREIBTISCHE 600

Stollen-Schreibtische Modell 600:

- Klassisches Modell mit Massivholzstollen und eingeleimter Querzarge.
- Fest verleimt.
- Solide verleimte Schubkästen.

MASSIVHOLZSTOLLEN



B120 x H75 x T60cm

600-500



B120 x H75 x T60cm

600-501

1 Schubkasten



B120 x H75 x T60cm

600-502

2x Schubkasten



B120 x H75 x T60cm

600-503

2x Schubkasten



B120 x H75 x T60cm

600-504

1 Tür, 1 Fachboden



B120 x H75 x T60cm

600-505

3x Schubkasten



B120 x H75 x T60cm

600-506

1 Schubkasten, 1 Tür

SCHREIBTISCHE MIT METALLGESTELL

Schreibtische mit Metallgestell:


Gestell: Fest verschweißt
 Gestellfarbe: Standard RAL9006 Alufarbig. Andere RAL-Farben möglich.
 Tischfüße: Wahlweise Rundrohr $\varnothing 40\text{mm}$ oder Quadratrohr 40/40mm.
 Sonder: Sonderformen sind möglich.

Tischplatte: 28mm Plattenmaterial.

Standardmaße: 80-120 x 75 x 60-80cm BxHxT

Sondermaße: (Andere Größen möglich)





Schreibtische Modell FUSION:

Eine Fusion aus Holz und Metall. Schreibtischplatte 120 x 60cm bei Gesamtbreite 132cm. Solide verleimte Schubkästen.

Gestell: Fest verschweißt, einseitig aufliegend.
Gestellfarbe: Standard RAL9006 Alufarbig. Andere RAL-Farben möglich.
Tischfüße: Wahlweise Rundrohr Ø40mm oder Quadratrohr 40/40mm.
Sonder: Sonderformen sind möglich.

Tischplatte: 28mm Plattenmaterial.

Standardmaße: Platte: 120-140 x 75 x 60-80cm BxHxT

Gesamtlänge: Tischplatte + 12cm

Sondermaße: (Andere Größen möglich)

Besonderheit bei Modell FUSION

Aufgrund des hohen Fertigungsaufwands, ist eine **Mindestbestellmenge von 5 Stück** erforderlich.



**DIE RICHTIGEN DREHSTÜHLE
FÜR IHREN SPEZIELLEN
BEDARF AUF ANFRAGE**



B132 x H75 x T60cm

FUSION-Q40-500

1 Fachboden



B132 x H75 x T60cm

FUSION-Q40-501

1 Schubkasten, 1 offenes Fach



B132 x H75 x T60cm

FUSION-Q40-504

1 Tür, 1 Fachboden



B132 x H75 x T60cm

FUSION-Q40-505

4x Schubkasten

Standardmaße: Länge: 120-240cm - Breite: 60-120cm
 Sondermaße: (Andere Größen möglich)

Esstisch POLLI:

Hochwertigste Verarbeitung und extrem stabil durch spezielle Eckverbindungen.

Für hohe Beanspruchung besonders geeignet.

Besondeheit: POLLI-64-ALU

Tolle Optik durch Alu-Schattenfuge unterhalb der Platte.

Tischplatte 1: Oberfläche beidseitige Beschichtung mit 0,8mm HPL-Schichtstoff.

Kante 1: 2mm ABS



EXTREM STABIL

Masse nach Wunsch
POLLI-64-ALU
 Mit Alu-Schattenfuge



**ROLLSTUHL-UNTERFAHRBAR
 DURCH OPTIONALE ZARGENAUSFRÄSUNG**

Besondeheit: POLLI-65-MPX

Abgerundete Softkanten. Keine „scharfen Kanten/Ecken“ und somit wenig Stoßgefahr.

Tischplatte 4: Trägerplatte Multiplex, beidseitig mit 0,8mm HPL-Schichtstoff.

Kante 4: Ballig gerundet, lackiert



EXTREM STABIL


Masse nach Wunsch
POLLI-65-MPX
 Mit Multiplexplatte

1 Melaminbeschichtung oder beschichtet mit 0,8mm HPL-Schichtstoff.
 Kante: ABS 2mm

2 Tischplatte wie Nr. 1 jedoch Ecken zusätzlich gerundet.
 Kante: ABS 2mm

3 Tischplatte beschichtet mit 0,8mm HPL-Schichtstoff.
 Massivholz-Einsteimer, ballig

4 Trägerplatte Multiplex beschichtet mit 0,8mm HPL-Schichtstoff.
 Kanten ballig gefräst und lackiert



Standardmaße: Länge: 80-180cm - Breite: 60-120cm
Sondermaße: (Andere Größen möglich)

Esstische mit Metallgestell:

Gestell: Fest verschweißt
Gestellfarbe: Standard RAL9006 Alufarbig. Andere RAL-Farben möglich.
Tischfüße: Wahlweise Rundrohr Ø40, Ø50, Ø60mm oder Quadratrohr 40/40, 50/50mm.
Sonder: Sonderformen sind möglich.

Tischplatte 1: 28mm mit Melaminbeschichtung oder resistenter mit Beschichtung aus 0,8mm HPL.



Zargengestell

SIMPLEX

Platte 30mm - HPL-Schichtstoff belegt



**GUT ROLLSTUHL-UNTERFAHRBAR
DURCH ZARGENFREIES GESTELL**

Y-Gestell zargenfrei

YPSILON

Platte 30mm - HPL-Schichtstoff belegt



Abbildung:
Tisch YPSILON und Stühle SCHWERIN

TISCHE FÜR BEWOHNERZIMMER

Tische mit Metallgestell:

Gestell: Fest verschweißt

Gestellfarbe: Standard RAL9006 Alufarbig. Andere RAL-Farben möglich.

Tischfüße: Wahlweise Rundrohr Ø40, Ø50, Ø60mm oder Quadratrohr 40/40, 50/50mm.

Sonder: Sonderformen sind möglich.

Tischplatten: 28mm mit Melaminbeschichtung oder resistenter mit Beschichtung aus 0,8mm HPL-Schichtstoff.

Sondermaße: (Andere Größen möglich)



SEHR STABIL

Zargengestell Metall

SIMPLEX

80 x 80 x 75cm hoch



**GUT ROLLSTUHL-UNTERFAHRBAR
DURCH ZARGENFREIES GESTELL**

Y-Gestell zargenfrei

YPSILON

80 x 80 x 75cm hoch



**GUT ROLLSTUHL-UNTERFAHRBAR
DURCH ZARGENFREIES GESTELL**

4x Stummelzarge Holz

SOLUS

80 x 80 x 75cm hoch



Säulengestell

CUMULUS

Ø80 x 75cm hoch



Säulengestell

WANKEL

Ø85 x 75cm hoch

COUCH- UND BEISTELLTISCHE



Couchtisch verleimt

COLO

120 x 60 x 55cm hoch



Couchtisch verleimt

CUBE

60 x 60 x 40cm hoch

**VIELE WEITERE
MODELLE**

Standardmaße: Höhe: 120cm - Breite: SP38+GP38 = 50cm / SG38=120cm
 Sondermaße: (Andere Größen, auch mit mehr Haken möglich)

GARDEROBEN




Spiegel- und Garderobe
SG38
 120 x 120cm - Standardgarderobenhaken

SG19/SP19/GP19 Platte: 19mm
 SG38/SP38/GP38 Platte: 38mm
 - Verdeckte Wandaufhängung -

Spiegelpaneel
SP38
 120 x 50cm - Standardgarderobenhaken

Garderobepaneel
GP38
 120 x 50cm - Standardgarderobenhaken



Garderobeneiste
GL19
 100 x 15cm - 7 Garderobenhaken

Maße: Die Länge richtet sich nach Anzahl und Art der Haken
 Platte: 19mm

Garderobenhaken:

Optional erhalten Sie eine unendliche Auswahl an Garderobenhaken in verschiedensten Materialien, Farben, Oberflächen und Preisen. Eine kleine Auswahl ist hier dargestellt. Gerne machen wir Ihnen weitere Vorschläge.



Möbel für Büro, Verwaltung, Dienstplätze

werden individuell geplant und gefertigt, ohne Kompromisse. Die Schreibtischgestelle sind flexibel bei freier Gestaltung der Plattenformen und beliebig zu Verketten.

- Schreibtische in beliebigen Freiformen
- Sitz- und Steharbeitsplätze, auch elektromotorisch verstellbar.
- Viele Gestellformen und Möglichkeiten
- Umfangreiches Zubehör
- Besprechungs- und Konferenztische
- Doppelarbeitsplätze
- Beratungsplätze



Systemschreibtisch

OMEGA

Inkl. hochwertige Kabeldurchlässe
Inkl. Kabelführung unterhalb der Platte



Rollcontainer

Pegasus 3

- 1x Materialschieber
- 1x Stahlschub, 1x Hängeregister
- Zentralverschuß



Rollcontainer

Pegasus 1


- 1x Materialschieber
- 3x Stahlschübe
- Zentralverschuß

PC-Halterung

CPU-Halter



verstellbar

ROLLCONTAINER-TIEFE 60 + 80CM



**INDIVIDUELL FÜR SIE
GEPLANT**

BÜRO SYSTEMSCHRÄNKE




6 Ordnerhöhen
BS500-01-60H
 2-türig mit 5 Fachböden (1x fest)
 270° Scharniere,
 Türen verschließbar

6 Ordnerhöhen
BS500-02-60H
 2-türig, halboffen, 4 Fachböden
 270° Scharniere,
 Türen verschließbar

6 Ordnerhöhen
BS500-03-60H
 Offen mit 5 Fachböden (1x fest)

Standardmaße: 80 x 42cm BxT OH = Ordnerhöhen
Ordnerhöhen zirka: 3OH = 120cm, 5OH = 200cm, 6OH = 227cm
Sondermaße: (Andere Größen möglich).
 Ab Breite 80cm mit Mittelseite oder verstärkten Fachböden.
270° Scharniere: Optional
Schlösser: Optional



5 Ordnerhöhen
BS500-01-50H
 2-türig mit 4 Fachböden (1x fest)
 270° Scharniere,
 Türen verschließbar

5 Ordnerhöhen
BS500-02-50H
 2-türig, halboffen, 3 Fachböden
 270° Scharniere,
 Türen verschließbar

5 Ordnerhöhen
BS500-03-50H
 Offen mit 4 Fachböden (1x fest)



3 Ordnerhöhen
BS500-01-30H
 2-türig mit 3 Fachböden
 270° Scharniere,
 Türen verschließbar

3 Ordnerhöhen
BS500-03-30H
 Offen mit 2 Fachböden

MEDIKAMENTENSCHRÄNKE

Medikamentenschränke & Dienstplätze

werden individuell geplant und gefertigt, ohne Kompromisse.

- Medikamentenschränke freistehend oder integriert aus Einbauschränk.
- DIN-Modul-Systeme, bewohnerbezogene Systeme oder eine Kombination aus beidem.
- Umfangreiches und durchdachtes Zubehör.
- Medikamentenkühlschränke und BTM-Fächer in unterschiedlichen Widerstandsklassen.
- Viele bewährte Konfigurationen aus der Praxis bereits vorhanden.
- Hochwertigste Material und Beschlagauswahl für eine lange Nutzungsdauer.
- Perfekt zugeschnitten auf Ihren Bedarf.

Praktisch für die tägliche Schreibeinheit in der Wohngruppe.

Der Laptop kann schnell vor Zugriff geschützt werden.

Laptop einklappen - Auszug einschieben - Klappe verschließen.

B90 x H90 x T45cm

Sekretär SKIBA

1 Auszugsboden hinter verschließbarer Klappe




Beispiel:

Sonderlösung einer bewohnerbezogenen Medikamentenlagerung im Gruppenraum einer Einrichtung für behinderte Menschen.



Systembeispiele:



**INDIVIDUELL FÜR
SIE GEPLANT**



Beispiel
LED-Innenbeleuchtung seitlich




Beispiel
Bewohnerboxen



Beispiel
LED-Innenbeleuchtung von oben



Beispiel
DIN-Modulsystem



Beispiel Systemschrank-Verkettung.
Individual mit BTM-Tresor.

GARDEROBENSCHRÄNKE

Standardmaße:
Sondermaße:

Länge: Nach Wunsch
(Andere Größen möglich)



Sitzbank H45 x T40cm

SIT-R40

Rundrohrgestell nach RAL9006



Sitzbank H45 x T40cm

SIT-Q50-SA

Quadratrohrgestell nach RAL9006
Mit Schuhablage



Beispiel Schrankanlage in der Umkleidekabine.
Individual Sitzbank mit Massivholzauflagen.

Garderoben- und Spindfach-Schrankanlagen
z. B. im **Betreuerzimmer** oder **Mitarbeiterraum**.
werden individuell geplant und gefertigt, ohne Kompromisse.

- Freistehend oder integriert als Einbauschränk.
- Bettzeugschränke mit Belüftungssystem für die Bettwäsche.
- Mitarbeiterfächer, z.B. mit Beschriftungsmöglichkeit

BETREUERZIMMER



Bettzeug-Modul
mit Belüftungssystem

Modul mit
Mitarbeiterfächern

Beschriftungs-
system

**INDIVIDUELL FÜR
SIE GEPLANT**

Z-Spind-Module
bei wenig Raum




**INDIVIDUELL FÜR
SIE GEPLANT**

Schränke Individual

- Von Wand zu Wand
- Auf Wunsch mit Wandanschluß seitlich und zur Decke
- Jedes Maß - freie Gestaltung ohne Kompromisse

SONDERMÖBEL



Sondermöbel Individual


Spezielle Möbel für besondere Zwecke, entwerfen und fertigen wir auf Mass.

- z. B. belüfteter TV-Schrank auf Rollen mit abschließbaren Türen und Kabelführungssystem.

Sondermöbel Individual

- z. B. belüfteter TV-Schrank mit herausnehmbarer ESG-Sicherheitsglasscheibe. Verschließbare ESG-Schiebetüren unterhalb vom TV-Fach.

Geräteschutz vor ungewolltem Zugriff.





Holzstuhl VIENNA	Mit Griffloch Oval
----------------------------	--------------------



Holzstuhl VIENNA	Mit Rückenfräsung
----------------------------	-------------------



Holzstuhl VIENNA	Mit Griffloch Rund
----------------------------	--------------------



Holzstuhl ROMA	Mit Griffloch
--------------------------	---------------



Holzstuhl TIROL	Mit Griffloch
---------------------------	---------------



Holzstuhl BERLIN	
----------------------------	--



STAHLROHRSTÜHLE





LONDON
Pfleagesessel auf Rollen



BEBRA
Aufstehsessel



KARBY
Trippelstuhl auf Rollen





Hochlehner / Sessel	Gepolstert Mit Armlehne
SIGNUM	



Sessel	Gepolstert Mit Armlehne
GERA	



Hochlehner / Sessel	Gepolstert Mit Armlehne
SCHWERIN	



Stuhlsessel	Gepolstert Mit Armlehne
ANNA	

Beispiel: Tagespflege

Stuhl: Hochlehner **SCHWERIN** mit und ohne Armlehnen mit hochwertigem Bezug aus Kunstleder.

Tisch: Modell **YPSILON** mit zargenfreiem Rundrohrgestell in RAL9006 (alufarbig).
Tischplatte 30mm HPL-Schichtstoff-belegt, Dekor Grau mit Kanten in Buche.



BOSTON
Cocktailsessel / Clubsessel / Loungesessel

BOSTON
Polstermöbelprogramm



BEN
Schlafsofa





OHIO
Hocker

OHIO
Polstermöbelprogramm



MELINA
Polstermöbelprogramm



OHRENBACKEN
Polstermöbelprogramm



Beispiel 1: Kinder- und Jugendhilfe

Bett 100-254 mit Schuhwagen BW140 auf Rollen und Nachttisch 100-151-XL. Regalschrank 500-320. Kleider-Wäscheschrank mit zusätzlichem Topp-Deckel. Schreibtisch SIMPLEX mit Rundrohrgestell und einfachem Rollcontainer RC-1

Dekor: Kernbuche

Beispiel 2: Kinder- und Jugendhilfe

Bett 100-254 mit Schuhwagen BW140 auf Rollen und Nachttisch 100-151-XL. Regalschrank 500-320. Kleider-Wäscheschrank mit zusätzlichem Topp-Deckel. Schreibtisch SIMPLEX mit Rundrohrgestell und einfachem Rollcontainer RC-1

Dekor: Kernbuche mit Kontrastdekor Anthrazit





Beispiel 3: Kinder- und Jugendhilfe

Bett 100-254 mit Schuhwagen BW140 auf Rollen und Nachttisch 100-151-XL. Regalschrank 500-320. Kleider-Wäscheschrank mit zusätzlichem Topp-Deckel. Schreibtisch SIMPLEX mit Rundrohrgestell und einfachem Rollcontainer RC-1


Dekor: Ahorn

Beispiel 4: Studentenwohnheim

Bett und Nachttisch als Sonderlösung. Kleider-Wäscheschrank mit zusätzlichem Topp-Deckel. Schreibtisch mit Quadratrohrgestell und einfachem Rollcontainer

Dekor: Weiß / Anthrazit





Beispiel 5: Betreuerzimmer

Bettzeugschränke für die Betreuer

- Mit Belüftungssystem in der Front und über die Rückwand
- Optional mit Namensschildern auf den Türen
- Individuell gefertigt freistehend oder als Einbauschränk.

Spind- und Umkleideschränke für die Mitarbeiter

- Individuell geplant freistehend oder als Einbauschränk
- Mit Z-Türen bei beengten Raumsituationen
- Optional mit Namensschildern auf den Türen

Dekor: 37706 Kernbuche

Kanten: ABS-Buche

Bettenempfehlung: Komfortbetten mit erhöhter Liegeposition



Beispiel 6: Mutter und Kind (Abb. oben)

Sonderbett mit Unterbau und Schublade. Nachttisch Modell 100-150-XL.
Kleider-Wäscheschrank mit Aufsatz. Kommode mit Wickelaufsatz und Regal 500-309.

Dekor: Uni Weiß - Kanten: ABS-Buche



Beispiel 7: Bewohnerzimmer

Kastenbett Modell 100-202
in Dekorkombination.
Nachttisch Modell 500-501 mit
Alu-Griffmuschel statt Griff.



Kleider-Wäscheschrank 500-1031-SS1 SONDER mit 270° Scharnieren und Frontdurchschraubung. Inneneinteilung mit Wertfach, vorgerichtet für Hangschloß. Alu-Griffmuscheln statt Griff. Dekorativer Topp-Deckel.

Dekor: Kernbuche/Uni Weiß - Kanten: ABS-Buche

Diese Planungshilfe wurde exklusiv mit größter Sorgfalt erstellt, und ist gemäß §18 UWG urheberrechtlich geschützt. Jegliche Form der Eigennutzung oder Vervielfältigung ist ohne unsere Zustimmung verboten.

GOLDENSTEIN --- **EINRICHTUNGEN**

Goldenstein Einrichtungen
Unislawer Weg 2
31249 Hohenhameln

Telefon: 0 51 28 40 40 34
E-Mail: info@goldenstein-einrichtungen.de

www.Goldenstein-Einrichtungen.de